

Bewegingsmelder

IR 180 UP easy

Inbouw

EAN 4007841 055790

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 055790



infrared sensor
180°



max. 8 m



2- or 3-wire

200 W

200 W max.
(LED-ready)



manual switch
ON/OFF



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



energy saving



CE

Functiebeschrijving

Het nieuwe, universele genie. Verlichtingsautomatisering eenvoudig gemaakt: de sensorschakelaar IR 180 UP easy is een revolutionaire wereldprimeur. Hij werkt zowel bij 2- als bij 3-draads-installaties en schakelt elke lampensoort. Aanwezige inbouwschakelaars eenvoudig vervangen – klaar! Met 180° infraroodsensor (8 m reikwijdte) en knop voor handmatig schakelen.

IR 180 UP easy

Inbouw

EAN 4007841 055790


vertriebsdatenblatt_artikelnummer 055790

Technische gegevens


Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	57 x 81 x 81 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	wand
Montage	In de muur
Montagehoogte	1,10 – 2,20 m
Reikwijdte radiaal	$r = 2 \text{ m}$ (6 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	$r = 8 \text{ m}$ (101 m^2)
Registratiehoek	180°
Openingshoek	90°
Optimale montagehoogte	1,1 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 30 Min.
Vermogen	200 W
Schakeluitgang 1, ohms	200 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	4 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	150 W

TL-lampen, ongecompenseerd	150 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	150 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	150 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	200 VA
Led-lampen	40 W
Led-lampen > 2 W	100 W
Led-lampen > 8 W	160 W
Capacitieve belasting in μF	132 μF
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Nee
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	Inbouw
VPE1, EAN	4007841055790

Maten



aansluitschema 2 draads bekabeling




IR 180 UP easy

Inbouw

EAN 4007841 055790

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 055790

3 draads bekabeling



aansluitschema voor meerdere sensoren

