





LED R7s Glass 14X118 8W (65W) 900lm 827

Artikelnummer: 142758

BAI LED R7s Glas 14x118mm 8W 2700K 900lm (65W) Helder 230V-240V 360°
Tweekneeps LED-lamp Open armatuur aanbevolen

De LED R7s lampen zijn uitermate geschikt als vervanger van de twee-kneeps halogeen lampen. Oorspronkelijk komt dit type lamp voor in bouwlampen, echter worden ze ook steeds vaker toegepast voor algemene verlichting in woningen of horeca gelegenheden. Rondom licht net zoals de halogeenlamp. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C. Voor een optimale performance in lichtopbrengst en levensduur is een open armatuur aanbevolen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	142758
Merk	Bailey
Product Series	LED Linear
Product Type	R7s Glass

Classificatie Attributen

Nom. spanning [V]	220 - 240
Nom. stroom [mA]	63 - 63
Vermogensfactor	0.5
Lampvermogen [W]	8 - 8
Spanningstype	AC
Lichtstroom [lm]	900 - 900
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	112
Kleurweergave-index	80-89
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Filament lamp	Nee
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Voet	R7s
Kleur	Wit
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Kleur behuizing	Kleurloos
Stralingshoek [°]	360 - 360
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Dimbaar	Nee
Diameter [mm]	14
Lengte [mm]	118
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.13
Lampaanduiding	Overig
Energie-efficiëntieklasse	E
Min. aantal schakelcycli	10000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	8
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Alternatieve artikelen



142582

LED R7s 28X118 DIM
12W (94W) 1400lm
827 360D



145772

LED R7s Glass 17x118
DIM 7.6W (63W) 850lm
827